

# ***HSM Bürotechnik Produkt-Katalog 2011***

***Aktenvernichter***

***Shredder-Pressen-Kombinationen***

***Karton-Perforatoren***

***Schneidemaschinen***

***Verbrauchsmaterialien***



# Seit 40 Jahren arbeiten wir für unsere Kunden mit der Qualität „Made in Germany“

Mit jedem HSM Aktenvernichter bekommen Sie ein Gerät, in dem jahrzehntelange Erfahrung in der Herstellung von Aktenvernichtern gebündelt ist. Durch Tüftlergeist, Know-how, einen hohen Qualitätsanspruch und Serviceorientierung entwickelte sich HSM vom kleinen süddeutschen Maschinenbaubetrieb zu einem der global agierenden Marktführer im Bereich Aktenvernichter. Zufriedene Kunden weltweit sind überzeugt von der HSM Qualität „Made in Germany“, die in den drei HSM Produktions- und Montagewerken in Salem, Frickingen und Reichenbach

produziert wird. 1971 gründete Hermann Schwelling in einer kleinen Werkstatt das Unternehmen. Mit einem klaren Bekenntnis zum Standort Deutschland beschäftigt HSM heute rund 640 Mitarbeiter weltweit: bestens ausgebildete Fach- und Führungskräfte, die den Erfolg ganz wesentlich prägen. Sie sorgen dafür, dass HSM dem hohen Anspruch an die Qualität der Produkte zu 100 % gerecht wird.

„Great Products, Great People“ – für die Zufriedenheit und Sicherheit der HSM Kunden.



Alle HSM Produkte besitzen das Gütesiegel: Qualität „Made in Germany“.



## Am besten sorgt man für Qualität, die man selbst produziert.

HSM steht für Qualität in der Entwicklung und Konstruktion, in der Produktion, in der Projektierung und im Service. Alle HSM-Werke sind nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert und arbeiten dafür, nachhaltige Produkte herzustellen. Recycelfähige Materialien, Komponenten mit höchster Material-Qualität, verschleißmindernde Auslegungen, energiesparende Antriebe und Funktionen sorgen für eine hohe Lebensdauer. So bleibt für jeden Kunden der Wert eines HSM Aktenvernichters auch langfristig erhalten.

# In der Summe unserer Vorteile gibt es einen entscheidenden Pluspunkt: den HSM Service.

Wir nehmen das Wort Service ernst – mit großem Engagement und mit der Freude, unseren Kunden weiterhelfen zu können. Und zwar nicht nur im „Headquarter“, sondern in allen Servicestellen deutschland- und weltweit.

## Unsere Garantie- und Serviceleistungen:

- Mit jedem HSM Aktenvernichter erhalten Sie auf die Vollstahlschneidwellen 30 Jahre Garantie innerhalb der EU, in allen anderen Ländern lebenslange Garantie (HSM Lifetime Warranty)
- Kostenloser Austausch oder Reparatur während der Gewährleistungszeit

- **Beratungs-Service:** Individuelle Produktberatungen, Datenschutzberatungen, Unterstützung bei Serviceanfragen und Beratung bei Ersatzteilbedarf
- **Trainings und Schulungen** zu Produkten, Datenschutz und Service

Erfahren Sie alles über unsere Serviceleistungen unter: [www.hsm.eu](http://www.hsm.eu)



Mit jedem verkauften Aktenvernichter unterstützt HSM das OroVerde Projekt „Guatemala Tropenwald“.

## HSM und das Prinzip der Nachhaltigkeit:

HSM produziert langlebige Produkte, die ihren Wert auch in der Zukunft nicht verlieren – und die heute schon energieeffizient arbeiten. Diese Prinzipien der Nachhaltigkeit und der Verantwortung bestimmen nicht nur die HSM Geräte, sondern auch den Produktionsprozess, die Auswahl der Materialien und den Umgang mit Energie im Unternehmen. Durch das Bekenntnis zum Standort Deutschland ist HSM eingebettet in optimale Rahmenbedingungen zum Umweltschutz. Zusätzlich engagiert sich HSM für die Tropenwaldstiftung OroVerde. HSM unterstützt diese Aktivitäten, um die Tier- und Pflanzenwelt zu schützen und auch das Klima. Als kleiner, aber wichtiger Schritt in Richtung dem großen Ziel, die Umwelt für die nächsten Generationen zu erhalten.

# Notwendigkeit Aktenvernichter: Durch Datenmissbrauch entstehen Schäden in Millionenhöhe!

**Egal ob im privaten Bereich oder im Unternehmen: Jeder muss sich vor Datenmissbrauch selbst schützen!** Zu schnell landen Briefe, Ausdrücke, Notizen noch im Papierkorb und sind für Dritte ganz einfach einzusehen. Doch gerade bei personenbezogenen Daten ist absolute Vorsicht geboten! Unternehmen sind hier durch die deutschen bzw. europäischen Datenschutzgesetze sogar in der Pflicht. Aber es warten noch ganz andere Gefahren: Immer häufiger werden durch den steigenden Wettbewerbsdruck Unternehmen gezielt ausspioniert. Kriminelle Wirtschafts-

spione suchen im Umfeld des Unternehmens nach Informationen über Preise, Produktentwicklungen, technisches Know-how und Unternehmensstrategien. An Firewall und Daten-Verschlüsselung wurde gedacht – nicht aber an die „Gefahrenstelle“ Papierkorb. Oder wo werden bei Ihnen die Flip-Chart-Aufzeichnungen des letzten Meetings, Scribbles oder Fehlkopien entsorgt? Zerknüllt im Papierkorb? Dann ist der Spionage und dem Datenmissbrauch Tür und Tor geöffnet und ein beträchtlicher Imageschaden oder finanzieller Verlust vorprogrammiert.



## Eine Studie zeigt: Datenschutz wird unterschätzt!

Eine Reihe von Unternehmen aus verschiedenen Branchen wurde in einer Umfrage, die im Auftrag von HSM durchgeführt wurde, befragt. Trotz der EU-Datenschutz-Richtlinie, nach der Verstöße mit Bußgeldern von bis zu 250.000 EUR und sogar Freiheitsstrafen geahndet werden, kam die Studie zu alarmierenden Ergebnissen. 45 % aller Befragten ist nicht bewusst, dass Datendiebstahl aus Mülltonnen zu erheblichem Missbrauch führen kann. Von den befragten Finanzdienstleistern verfügen 23 % über keinerlei interne Richtlinien zum Datenschutz. Rund 11 % der befragten Bankangestellten werfen Blätter zu finanziellen Transaktionen direkt in den Papierkorb.

# Die Sicherheitsstufen nach DIN 32757-1. Die Zerkleinerung Nr. (nach DIN EN 15713).

DIN Norm < > High Security



**Sicherheitsstufe 1 · Streifen**  
Zerkleinerung Nr. 4  
> 6 mm

Für allgemeines Schriftgut, das nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist unlesbar gemacht werden soll.

Geeignet für Unternehmen, Verwaltungen und den Privatbereich



**Sicherheitsstufe 2 · Streifen**  
Zerkleinerung Nr. 5  
5,8 mm

Für interne Unterlagen, die unlesbar gemacht werden sollen, wie z. B. EDV-Listen oder Fehlkopien.


Geeignet für Unternehmen, Verwaltungen und den Privatbereich



**Sicherheitsstufe 2 · Streifen**  
Zerkleinerung Nr. 5  
3,9 mm

Für interne Unterlagen, die unlesbar gemacht werden sollen, wie z. B. EDV-Listen oder Fehlkopien.


Geeignet für Unternehmen, Verwaltungen und den Privatbereich



**HS Level 6 · Partikel**  
1 x 5 mm

Von HSM entwickeltes Maximum an Sicherheit (noch nicht DIN-Norm) – für strengstens geheime Dokumente.

Geeignet für Regierungsstellen, Behörden, Geheimdienste (FBI)



**Highest Security · Partikel**  
0,7 x 2,6 mm

Von HSM entwickeltes Maximum an Sicherheit (noch nicht DIN-Norm) – für strengstens geheime Dokumente.

Geeignet für Regierungsstellen, Behörden, Geheimdienste (FBI)



**Sicherheitsstufe 3 · Partikel**  
Zerkleinerung Nr. 6  
3,9 x 30 mm

Für vertrauliches Schriftgut, wie z. B. personenbezogene Daten und Dokumente.

Geeignet für Personalabteilungen, Rechtsanwälte, Planungsbüros, Finanzbereich, Marketing und Vertrieb



**Sicherheitsstufe 4 · Partikel**  
Zerkleinerung Nr. 7  
1,9 x 15 mm

Für geheimzuhaltendes Schriftgut, das für das Unternehmen existenziell wichtig ist.

Geeignet für Ärzte, Kliniken, Entwicklungsbereiche, Geschäftsleitung



**Sicherheitsstufe 5 · Partikel**  
Zerkleinerung Nr. 8  
0,78 x 11 mm

Für geheimzuhaltendes Schriftgut, bei dem außergewöhnlich hohe Sicherheitsanforderungen gelten.

Geeignet für Regierungsstellen, Militärbereich, Grundlagenforschung

> **Optische Datenträger**



**Partikel · 3,9 x 40 mm · CDs**  
Für vertrauliche Daten auf CDs, DVDs, Kredit- und Kundenkarten wie z. B. personenbezogene Daten.



**Partikel · 2,2 x 4 mm · CDs**  
Das OMDD Schneidwerk, Partikelgröße 2,2 x 4 mm. Für besonders vertrauliche und unter Verschluss zu haltende Daten auf CDs und DVDs. Empfohlen vom Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik.



**Nach der Europäischen Datenschutzrichtlinie müssen personenbezogene Daten nach Ablauf der Aufbewahrungspflicht sicher vernichtet werden.**

## HSM bietet sichere Lösungen für alle Anwendungsbereiche.

HSM macht es Ihnen leicht, sicher zu gehen und Informationen vor dem Zugriff Fremder zu schützen. Ob Sie Zuhause persönliche Unterlagen oder im Büro vertrauliche Daten vernichten möchten – HSM bietet Ihnen von kompakten Shreddern bis hin zu kompletten Shredder-Pressen-Systemen optimale Lösungen. Für bestimmte Berufsgruppen gelten besondere Sicherheitsbestimmungen (siehe oben). Grundsätzlich gilt: Mit den HSM Produkten ab Sicherheitsstufe 3 werden personenbezogene Daten so vernichtet, dass Sie auch den strengen gesetzlichen Vorschriften gerecht werden.

# Produktfinder Aktenvernichter

Einsatzbereich	Personenzahl	Sicherheitsstufe	Schnittgut*	Modell
<b>Privat / Heimbüro</b>	<b>1 bis 3 Personen</b>	<b>Sicherheitsstufe 1</b>		HSM shredstar S5, HSM shredstar S10
		<b>Sicherheitsstufe 2</b>		HSM Classic 70.2, HSM Classic 80.2
				HSM Classic 90.2, HSM Classic 102.2
		<b>Sicherheitsstufe 3</b>		HSM shredstar X5
				HSM shredstar X15
	HSM shredstar MultiShred			
<b>Sicherheitsstufe 4</b>		HSM Classic 80.2, HSM Classic 90.2, HSM Classic 102.2		
<b>Sicherheitsstufe 4</b>		HSM shredstar X8pro		
<b>Arbeitsplatz</b>	<b>bis 8 Personen</b>	<b>Sicherheitsstufe 2</b>		HSM SECURIO B22, HSM SECURIO B24, HSM SECURIO B32, HSM SECURIO B34, HSM Classic 104.3, HSM Classic 105.3, HSM Classic 125.2
				HSM SECURIO B22, HSM Classic 104.3, HSM Classic 105.3
				HSM Classic 125.2, HSM Classic 225.2
		<b>Sicherheitsstufe 3</b>		HSM SECURIO B22, HSM Classic 104.3, HSM Classic 105.3, HSM Classic 125.2
				HSM Classic 225.2, HSM shredstar MultiShred
				HSM SECURIO B24, HSM SECURIO B32, HSM SECURIO B34, HSM shredstar X15
		<b>Sicherheitsstufe 4</b>		HSM SECURIO B22, HSM SECURIO B24, HSM SECURIO B32, HSM SECURIO B34, HSM Classic 104.3, HSM Classic 105.3, HSM Classic 125.2, HSM Classic 225.2
				HSM shredstar X8 pro
<b>Sicherheitsstufe 5</b>		HSM SECURIO B32, HSM SECURIO B24 HSM Classic 105.3, HSM Classic 125.2, HSM Classic 225.2		
<b>Sicherheitsstufe 6</b>		HSM SECURIO B24, HSM SECURIO B32, HSM SECURIO B34, HSM Classic 125.2, HSM Classic 225.2		
<b>Highest Security</b>		HSM Classic nanoshred 726		
<b>Großraumbüro / Etage</b>	<b>bis 15 Personen</b>	<b>Sicherheitsstufe 2</b>		HSM SECURIO P36, HSM SECURIO P40, HSM Classic 390.3
				HSM SECURIO P44, HSM Classic 411.2
				HSM Classic 386.2
		<b>Sicherheitsstufe 3</b>		HSM SECURIO P40, HSM Classic 390.3
				HSM SECURIO P44, HSM Classic 411.2, HSM Classic 412.2
				HSM Classic 386.2
		<b>Sicherheitsstufe 4</b>		HSM SECURIO P36, HSM Classic 390.3
	HSM SECURIO P44 HSM SECURIO P40 HSM Classic 411.2			
<b>Sicherheitsstufe 5</b>		HSM SECURIO P36, HSM SECURIO P40, HSM Classic 390.3, HSM Classic 411.2		
<b>Sicherheitsstufe 6</b>		HSM SECURIO P36, HSM SECURIO P40, HSM SECURIO P44, HSM Classic 390.3, HSM Classic 411.2		
<b>Highest Security</b>		HSM Classic 411.2 OMDD, HSM Classic nanoshred 726		
<b>Archiv / Großmenge</b>	<b>mehr als 15 Personen</b>	<b>Sicherheitsstufe 1</b>		HSM Powerline FA 400.2
		<b>Sicherheitsstufe 2</b>		HSM Powerline FA 400.2
				HSM Powerline FA 500.3
		<b>Sicherheitsstufe 3</b>		HSM Powerline FA 400.2, HSM Powerline FA 450.2
				HSM Powerline FA 500.3
<b>Sicherheitsstufe 4</b>		HSM Powerline FA 450.2, HSM Powerline FA 500.3		
<b>Highest Security</b>		HSM Classic 411.2 OMDD, HSM Classic nanoshred 726		

\*) bitte Schnittgröße beachten, siehe jeweilige Produkttabellen.

# HSM Aktenvernichter – jedes Detail ein Argument.

## Die Schneidwellen: langlebig und unempfindlich.\*

- Gehärtete Vollstahl-Schneidwellen für hohe Lebensdauer und hohe Verschleißfestigkeit
- Präzise Schneidwerk-Geometrie für hohen Wirkungsgrad (durch die spezielle V-Tek Nut wird bei gleichem Energiebedarf eine höhere Schnittleistung erreicht)
- Schneidwellen unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern
- Kompetenz in der Vernichtung unterschiedlicher Datenträger neben Papier: CDs/DVDs, Kreditkarten etc.



## Antrieb und Auslegung: kraftvoll und geschmeidig.\*

- Dauerbetrieb & kraftvoller Antrieb für hohe Leistungen und längere Einsatzzeiten
- Hohe Laufruhe durch optimale Abstimmung aller Schneidwerkkomponenten und Einsatz hochwertiger Materialien (GFK verstärkte Zahnräder)
- Einsatz patentierter Technologien zur Erreichung maximaler Leistungen bei niedrigem Energieaufwand



## Bediensicherheit und Design: schön sicher.\*

- Höchste Bediensicherheit (durch elektronisch gesicherte Zugänge zum Schneidwerk, Sicherheitselement mit Berührungsschutz, Not-Aus Leiste, verlängerten und verstärkten Zuführschacht, Tastensperre)
- Hoher Bedienkomfort durch den Einsatz intelligenter Steuerungen und multifunktionaler Bedienelemente (Anzeige der unterschiedlichen Betriebszustände, Warnhinweise)
- Ergonomisches, elegantes Design



## Energiemanagement und Umweltschutz: sparsam und nachhaltig.\*

- Die Prinzipien der Nachhaltigkeit und der Verantwortung bestimmen die HSM Geräte, den Produktionsprozess, die Auswahl der Materialien und den Umgang mit Energie im Unternehmen
- Einsatz ausschließlich recyclingfähiger Materialien
- Einsatz von energiesparenden Steuerungen zur Sicherstellung von niedrigem Stromverbrauch oder sogar Null-Stromverbrauch im Stand-by Modus



\* Die genannten technischen Angaben und Ausführungen können je nach Modell variieren.

## Die Premium-Linie: HSM SECURIO. Höchste Qualität bei Design, Bedienkomfort und Funktionalität.



\* je nach Modellausstattung

# HSM bietet weltweit das größte Sortiment an Aktenvernichtern. Für jeden Einsatzbereich.


Brauchen Sie einen kleinen Aktenvernichter für den Einsatz zu Hause unterm Schreibtisch, ein Zentralgerät für das Mehrpersonenbüro oder eine komplette Entsorgungsstation für riesige Aktenmengen und höchste Durchsatzleistungen?

In den HSM Produktfamilien SECURIO, Classic, shredstar und Powerline finden Sie den passenden Aktenvernichter für Ihre Anforderung. In jeder Preisklasse, in jeder Sicherheitsstufe, in jeder Leistungsgröße.




## Zeichenerklärung

### Technische Leistungen



### Materialien, die außer Papier auch vernichtet werden können





## Aktenvernichter HSM SECURIO

Seite 10-13

Die Premium-Linie aus dem Hause HSM: Höchste Qualität bei Design, Bedienkomfort, Funktionalität.

Aktenvernichter HSM  
SECURIO



## Aktenvernichter HSM shredstar

Seite 14-15

Der Einstieg in die Datensicherheit: funktionale Aktenvernichter für den kleinen Geldbeutel und fürs kleine Büro.

Aktenvernichter HSM  
shredstar



## Aktenvernichter HSM Classic

Seite 16-21

Qualitäts-Aktenvernichter mit höchster Zuverlässigkeit. Solide, funktional, bedienerfreundlich.

Aktenvernichter HSM  
Classic



## Aktenvernichter HSM Powerline

Seite 22-23

400V-Aktenvernichter für große Mengen an zu vernichtendem Material. Kraftvoll, leistungsstark, unermüdlich.

Aktenvernichter HSM  
Powerline



## Shredder-Pressen-Kombinationen HSM

Seite 24-25

Kompakte Entsorgungsstationen für die professionelle Vernichtung und Verpressung von sehr großen Datenmengen.

Shredder-Pressen  
Kombination HSM



## Karton-Perforator HSM ProfiPack

Seite 26-27

Die innovative und praktische Lösung, um aus gebrauchten Kartonagen neuwertiges Verpackungsmaterial zu machen.

Karton-Perforator  
HSM ProfiPack



## Schneidemaschinen HSM

Seite 28-31

Rollen-, Hebel oder Stapelschneider – die Produktrange umfasst Geräte fürs Home Office wie auch Profigeräte für die Stapelverarbeitung und große DIN-Formate.

Schneidemaschinen  
HSM



## Verbrauchsmaterial HSM

Seite 32-33

Alles, was Sie für den dauerhaften Betrieb der HSM Aktenvernichter brauchen: Plastikbeutel, Öl, Umreifungsband, Kartonboxen.

Verbrauchsmaterial  
HSM



## Aktenvernichter HSM SECURIO

**Die SECURIO Aktenvernichter stehen für Qualität „Made in Germany“ auf höchstem Niveau. Angefangen beim formschönen Design über das sparsame Energiemanagement (EMCS) bis hin zum hohen Bedienkomfort – jedes Detail macht den SECURIO Aktenvernichter zum Premium-Gerät und zeitgemäßen sowie zuverlässigen Sicherheitspartner.**

### **Die Vorteile:**

- Spezialgehärtete Vollstahl-Schneidwellen (V-TEK Nut), unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern
- Intelligentes Energiemanagement (EMCS) für 90% Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Stand-by-Schaltungen
- SECURIO B22 mit ZES (Zero Energy Stand-by): Null-Stromverbrauch im Stand-by-Modus
- Alle Motoren für den Dauerbetrieb ausgelegt
- Mit einer Bedientaste alle Funktions-Modi wählbar
- Über transparentes Frontfenster Füllstand stets sichtbar
- Automatischer Rücklauf bei Papierstau, Reversierung mit „R“-Button steuerbar
- Großer Auffangbehälter verlängert Entleerungs-Turnus
- Mülltrennung dank getrennter Auffangbeutel oder separatem Auffangbehälter für Papier oder CDs\*
- PAPERcontrol zur Papierstärkenmessung und zur Vermeidung von Papierstau\*
- Automatischer, integrierter Öler für konstant hohe Schnittleistung und -qualität\*
- Separates CD- oder OMDD-Schneidwerk\*
- Klappbares Sicherheits- und Serviceelement\*



### Aktenvernichter HSM SECURIO B22

Modell zum dauerhaften Einsatz am Arbeitsplatz. Zerkleinert auch Kredit- und Kundenkarten sowie CDs (Details siehe unten). Automatische Start-/Stopp-Funktion. Ein-/Aus-Schalter mit integrierter Rücklauffunktion. Automatischer Stopp bei vollem Schnittgutbehälter und bei Entnahme. Mit ZES (Zero Energy Stand-by) Null-Stromverbrauch im Stand-by-Modus. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster. Herausnehmbarer Auffangbehälter. Made in Germany.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt		Sicherh.- Stufe	Schnittgut	Gewicht in kg
		70 g/m <sup>2</sup>	80 g/m <sup>2</sup>			
1831111	5,8	22 - 24	17 - 19	2		11,3
1830111	3,9	16 - 18	13 - 15	2		11,3
1833111	3,9 x 30	12 - 14	9 - 11	3		12,5
1832111	1,9 x 15	9 - 11	7 - 9	4		12,5

Größe (BxTxH): 375 x 310 x 600 mm, Farbe: weiß.



### Aktenvernichter HSM SECURIO B24


Fahrbares, leistungsstarkes Modell zum Einsatz am Arbeitsplatz. Zerkleinert mühelos Kredit- und Kundenkarten sowie CDs (Details siehe unten). Multifunktionsbedientaste und Reversiertaste. Auto-Reversierung bei Papierstau. Klappbares Sicherheitselement mit Zuführschlitz für CDs in der Sicherheitsstufe 2 und 3. Sparsames Energiemanagement (EMCS). Angenehm dezentes Betriebsgeräusch. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster. Herausnehmbarer Auffangbehälter. Separater CD-Auffangbeutel zur sortenreinen Trennung des geshredderten Materials. Made in Germany.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt		Sicherh.- Stufe	Schnittgut	Gewicht in kg
		70 g/m <sup>2</sup>	80 g/m <sup>2</sup>			
1781111	5,8	28 - 30	25 - 27	2		18,0
1780111	3,9	22 - 24	19 - 21	2		18,0
1783111	4,5 x 30	17 - 19	14 - 16	3		20,5
1782111	1,9 x 15	11 - 13	9 - 11	4		20,5
1785111	0,78 x 11	7	6	5		20,5
1784111	1 x 5	5	4	HS Level 6		20,5

Größe (BxTxH): 395 x 317 x 605 mm, Farbe: weiß.

Optional erhältlich	Bestellnr.	Verfügbar für
Automatischer Öler für Schneidwerk 250 ml	Art.-Nr. + O	alle Partikelschnittvarianten



### Aktenvernichter HSM SECURIO B32

Fahrbares, leistungsstarkes Modell zum Einsatz am Arbeitsplatz. Zerkleinert mühelos Kredit- und Kundenkarten sowie CDs (Details siehe unten). Klappbares Sicherheitselement mit Zuführschlitz für CDs in der Sicherheitsstufe 2 und 3. Multifunktionsbedientaste und Reversiertaste. Auto-Reversierung bei Papierstau. Sparsames Energiemanagement (EMCS). Angenehm dezentes Betriebsgeräusch. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster. Mit ausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel. Separater CD-Auffangbeutel zur sortenreinen Trennung des geshredderten Materials. Made in Germany.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt		Sicherh.- Stufe	Schnittgut	Gewicht in kg
		70 g/m <sup>2</sup>	80 g/m <sup>2</sup>			
1821111	5,8	28 - 30	25 - 27	2		25,5
1820111	3,9	22 - 24	19 - 21	2		25,5
1823111	4,5 x 30	17 - 19	14 - 16	3		27,0
1822111	1,9 x 15	11 - 13	9 - 11	4		27,0
1825111	0,78 x 11	7	6	5		27,0
1824111	1 x 5	5	4	HS Level 6		27,0

Größe (BxTxH): 497 x 398 x 793 mm, Farbe: weiß.

Optional erhältlich	Bestellnr.	Verfügbar für
Automatischer Öler für Schneidwerk 250 ml	Art.-Nr. + O	alle Partikelschnittvarianten



### Aktenvernichter HSM SECURIO B34


Fahrbares, sehr leistungsstarkes Modell zum Einsatz am Arbeitsplatz. Zerkleinert mühelos Kredit- und Kundenkarten und in den Sicherheitsstufen 2 und 3 auch CDs (Details siehe unten). Klappbares Sicherheitselement mit Zuführschlitz für CDs in den Sicherheitsstufen 2 und 3. Multifunktionsbedientaste und Reversiertaste. Auto-Reversierung bei Papierstau. Sparsames Energiemanagement (EMCS). Angenehm dezentes Betriebsgeräusch. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster. Mit ausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel. Separater CD-Auffangbeutel zur sortenreinen Trennung des geshredderten Materials. Made in Germany.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt		Sicherh.- Stufe	Schnittgut	Gewicht in kg
		70 g/m <sup>2</sup>	80 g/m <sup>2</sup>			
1841111	5,8	35 - 37	30 - 32	2		34,5
1840111	3,9	28 - 30	25 - 27	2		34,5
1843111	4,5 x 30	22 - 24	19 - 21	3		42,0
1842111	1,9 x 15	14 - 16	12 - 13	4		42,0
1844111	1 x 5	6	5	HS Level 6		42,0

Größe (BxTxH): 541 x 439 x 845 mm, Farbe: weiß.

Optional erhältlich	Bestellnr.	Verfügbar für
Automatischer Öler für Schneidwerk 250 ml	Art.-Nr. + O	alle Partikelschnittvarianten
PAPERcontrol Funktion zur Papierstärkenmessung	Art.-Nr. + P	alle Varianten
PAPERcontrol Funktion zur Papierstärkenmessung und automatischer Öler für Schneidwerk 250 ml	Art.-Nr. + Q	alle Partikelschnittvarianten



### Aktenvernichter HSM SECURIO P36

Fahrbares, leistungsstarkes Modell für Großraumbüros. Zerkleinert mühelos Kredit- und Kundenkarten, sowie CDs und Disketten (Details siehe unten). Multifunktionsbedientaste, Reversiertaste und eingebaute Tastensperre. Auto-Reversierung bei Papierstau. Klappbares Sicherheitselement mit Berührungsschutz und integrierter Serviceklappe. Automatischer Öler für Schneidwerk (nur Partikelschnitt-Version). Separates CD-Schneidwerk (Sicherheitsstufe 3) und Metallerkennung, abhängig von Schnittgröße. Sparsames Energiemanagement (EMCS). Füllstandsanzeige durch Sichtfenster. Großes Auffangvolumen. Mit ausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel. Separater CD-Auffangbehälter zur sortenreinen Trennung des geshredderten Materials (optional). Made in Germany.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt		Sicherh.- Stufe	Schnittgut	Gewicht in kg
		70 g/m <sup>2</sup>	80 g/m <sup>2</sup>			
1851111	5,8	47 - 49	39 - 41	2		64,0
1850111	3,9	37 - 39	31 - 33	2		64,0
1853111	4,5 x 30	29 - 31	25 - 27	3		68,0
1852111	1,9 x 15	18 - 20	15 - 17	4		68,0
1855111	0,78 x 11	11-12	10-11	5		68,0
1854111	1 x 5	9	7	HS Level 6		68,0

Größe (BxTxH): 580 x 550 x 936 mm, Farbe: weiß.

Optional erhältlich	Bestellnr.	Verfügbar für
Separates CD-Schneidwerk (3,9 x 40 mm)	Art.-Nr. + C	alle Partikelschnittvarianten
Separates OMDD-Schneidwerk (2,2 x 4 mm)	Art.-Nr. + M	alle Partikelschnittvarianten
Metallerkennung	Art.-Nr. + D	Sicherheitsstufe 5, HS Level 6
Separates CD-Schneidwerk (3,9 x 40 mm) & Metallerkennung	Art.-Nr. + E	Sicherheitsstufe 5, HS Level 6
Separates OMDD -Schneidwerk (2,2 x 4 mm) & Metallerkennung	Art.-Nr. + N	Sicherheitsstufe 5, HS Level 6



### Aktenvernichter HSM SECURIO P40


Fahrbares, sehr leistungsstarkes Modell für Großraumbüros. Zerkleinert mühelos Kredit- und Kundenkarten, sowie CDs und Disketten (Details siehe unten). Multifunktionsbedientaste, Reversiertaste und eingebaute Tastensperre. Auto-Reversierung bei Papierstau. Klappbares Sicherheitselement mit Berührungsschutz und integrierter Serviceklappe. Automatischer Öler für Schneidwerk (nur Partikelschnitt-Version). Separates CD-Schneidwerk (Sicherheitsstufe 3) und Metallerkennung, abhängig von Schnittgröße. Sparsames Energiemanagement (EMCS). Füllstandsanzeige durch Sichtfenster. Großes Auffangvolumen. Mit ausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel. Separater CD-Auffangbehälter zur sortenreinen Trennung des geshredderten Materials (optional). Made in Germany.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt		Sicherh.- Stufe	Schnittgut	Gewicht in kg
		70 g/m <sup>2</sup>	80 g/m <sup>2</sup>			
1881111	5,8	58-60	51-53	2		67,0
1880111	3,9	45-47	40-42	2		67,0
1883111	4,5 x 30	35-37	31-33	3		72,0
1882111	1,9 x 15	22-24	18-20	4		72,0
1885111	0,78 x 11	13-14	12-13	5		72,0
1884111	1 x 5	10	8	HS Level 6		72,0

Größe (BxTxH): 580 x 550 x 936 mm, Farbe: weiß.

Optional erhältlich	Bestellnr.	Verfügbar für
Separates CD-Schneidwerk (3,9 x 40 mm)	Art.-Nr. + C	alle Partikelschnittvarianten
Separates OMDD-Schneidwerk (2,2 x 4 mm)	Art.-Nr. + M	alle Partikelschnittvarianten
Metallerkennung	Art.-Nr. + D	Sicherheitsstufe 5, HS Level 6
Separates CD-Schneidwerk (3,9 x 40 mm) & Metallerkennung	Art.-Nr. + E	Sicherheitsstufe 5, HS Level 6
Separates OMDD -Schneidwerk (2,2 x 4 mm) & Metallerkennung	Art.-Nr. + N	Sicherheitsstufe 5, HS Level 6



### Aktenvernichter HSM SECURIO P44

Fahrbares, leistungsstärkstes Modell für Großraumbüros. Zerkleinert mühelos Kredit- und Kundenkarten, sowie CDs und Disketten (Details siehe unten). Multifunktionsbedientaste, Reversiertaste und eingebaute Tastensperre. Auto-Reversierung bei Papierstau. Klappbares Sicherheitselement mit Berührungsschutz und integrierter Serviceklappe. Automatischer Öler für Schneidwerk (nur Partikelschnitt-Version). Separates CD-Schneidwerk (Sicherheitsstufe 3) und Metallerkennung, abhängig von Schnittgröße. Sparsames Energiemanagement (EMCS). Integrierte PAPERcontrol Funktion zur Prüfung der maximal zuführbaren Papiermenge und Vermeidung von Papierstaus. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster. Großes Auffangvolumen. Mit ausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel. Separater CD-Auffangbehälter zur sortenreinen Trennung des geshredderten Materials (optional). Made in Germany.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt		Sicherh.- Stufe	Schnittgut	Gewicht in kg
		70 g/m <sup>2</sup>	80 g/m <sup>2</sup>			
1871111	5,8	76-78	70-72	2		105,0
1870111	3,9	61-63	56-58	2		105,0
1873111	3,9 x 40	43-46	39-41	3		105,0
1872111	1,9 x 15	28-30	23-25	4		105,0
1874111	1 x 5	12	10	HS Level 6		105,0

Größe (BxTxH): 700 x 592 x 1025 mm, Farbe: weiß.

Optional erhältlich	Bestellnr.	Verfügbar für
Separates CD-Schneidwerk (3,9 x 40 mm)	Art.-Nr. + C	alle Partikelschnittvarianten
Separates OMDD-Schneidwerk (2,2 x 4 mm)	Art.-Nr. + M	alle Partikelschnittvarianten
Metallerkennung	Art.-Nr. + D	Sicherheitsstufe 5, HS Level 6
Separates CD-Schneidwerk (3,9 x 40 mm) & Metallerkennung	Art.-Nr. + E	Sicherheitsstufe 5, HS Level 6
Separates OMDD -Schneidwerk (2,2 x 4 mm) & Metallerkennung	Art.-Nr. + N	Sicherheitsstufe 5, HS Level 6



## Aktenvernichter HSM shredstar

*Die Aktenvernichter HSM shredstar sind Einstiegsgeräte, die sich optimal für das kleine Büro oder am Arbeitsplatz eignen. Mit ihrem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis bieten Sie alle bedienerfreundlichen Funktionen und vernichten sicher und zuverlässig vertrauliche Daten und Dokumente in kleinen Mengen. Die shredstar-Modelle sind nach deutschen Qualitäts- und Produktstandards hergestellt. Mit dem HSM MultiShred und HSM shredstar X15 und X8pro lassen sich selbst Disketten, CDs und DVDs sowie Kreditkarten zerkleinern.*

### **Die Vorteile:**

- Einwurfföffnung für nicht vertrauliches Schriftgut
- Vollautomatische Zerkleinerung
- Hohe Diskretion und Datensicherheit durch Partikelschnitt
- Einfach zu bedienen
- Automatische Start/Stopp-Funktion und Rücklaftaste
- shredstar X15/X8pro: getrennte Auffangbehälter für CD und Papier



### Aktenvernichter HSM shredstar MultiShred

Kompaktes Tischgerät für die Vernichtung kleinerer Mengen an CDs, Disketten, Kreditkarten und Papier. Ein-/Aus- und Rücklaufschalter. Automatische Start-/Stopp-Funktion.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung	Sicherh.- Stufe	Schnittgut	Gewicht in kg
1011111	4 x 35	1 CD, 1 Diskette, 1 Kreditkarte, bis zu 8 Blatt Papier gefaltet	3		5,8

Größe (BxTxH): 241 x 202 x 288 mm, Farbe: schwarz/silber.



### Aktenvernichter HSM shredstar S5

Aktenvernichter für das Büro zu Hause. Zur Zerkleinerung von Steuerunterlagen, Kontoauszügen, Arztrechnungen. Start-/Stopp-Automatik. Dauerbetriebsschalter und Rücklaufschalter.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt	Sicherh.- Stufe	Schnittgut	Gewicht in kg
1012111	7	70 g/m <sup>2</sup> 80 g/m <sup>2</sup>	5 1		1,8

Größe (BxTxH): 297 x 163 x 354 mm, Farbe: schwarz/silber.



### Aktenvernichter HSM shredstar S10

Aktenvernichter für das Büro zu Hause. Zur Zerkleinerung von Steuerunterlagen, Kontoauszügen, Arztrechnungen. LED-Anzeige Bereitschaft. Start-/Stopp-Automatik. Dauerbetriebsschalter und Rücklaufschalter.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt	Sicherh.- Stufe	Schnittgut	Gewicht in kg
1013111	6,3	70 g/m <sup>2</sup> 80 g/m <sup>2</sup>	10 1		2,9

Größe (BxTxH): 328 x 207 x 391 mm, Farbe: schwarz/silber.




### Aktenvernichter HSM shredstar X5

Aktenvernichter für das Büro zu Hause. Zur Zerkleinerung von Steuerunterlagen, Kontoauszügen, Arztrechnungen. LED-Anzeige Bereitschaft. Start-/Stopp-Automatik. Dauerbetriebsschalter und Rücklaufschalter.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt	Sicherh.- Stufe	Schnittgut	Gewicht in kg
1014111	4 x 38	70 g/m <sup>2</sup> 80 g/m <sup>2</sup>	5 3		3,2

Größe (BxTxH): 328 x 207 x 391 mm, Farbe: schwarz/silber.



### Aktenvernichter HSM shredstar X15 (Sicherheitsstufe 3) / X8pro (Sicherheitsstufe 4)

Fahrbarer Aktenvernichter für das Büro zu Hause. Auch für das Zerkleinern von Kredit- und Kundenkarten sowie CDs geeignet. Separates CD-Schneidwerk zerkleinert die CD in 5 Streifen. Separater CD-Auffangbehälter zur sortenreinen Trennung des geshredderten Materials. LED-Anzeige Bereitschaft. Start-/Stopp-Automatik. Dauerbetriebsschalter und Rücklaufschalter. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster. Herausnehmbarer Auffangbehälter. Aktenvernichter X8pro zerkleinert in Sicherheitsstufe 4.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt	Sicherh.- Stufe	Schnittgut	Gewicht in kg
1017111	4 x 27	70 g/m <sup>2</sup> 80 g/m <sup>2</sup>	15 3		16,5
1018111	3 x 9	9 8	4		16,5

Größe (BxTxH): 395 x 270 x 580 mm, Farbe: schwarz/silber.




## Aktenvernichter HSM Classic

*Die klassische Produktlinie aus dem Hause HSM ist mit ihrer Qualität „Made in Germany“, ihrer soliden Bauweise und ihren langlebigen Komponenten der Inbegriff von Zuverlässigkeit. In der großen Produktfamilie findet sich das passende Gerät für jede Bürogröße.*

### **Die Vorteile:**

- Gehärtete Vollstahlschneidwellen – hohe Lebensdauer, hohe Verschleißfestigkeit
- Präzise Schneidwerk-Geometrie für exzellentes Schnittergebnis bei maximaler Leistung und hohem Wirkungsgrad
- Schneidwellen unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern
- Kraftvoller Antrieb für hohe Leistungen und längere Einsatzzeiten
- Hohe Laufruhe durch optimale Abstimmung aller Schneidwerk-komponenten und Einsatz hochwertiger Materialien
- Hohe Schnittleistungen durch optimierte Schneidwerkstechnologie
- ZES (Zero Energy Stand-by): Null-Stromverbrauch im Stand-by-Modus\*
- Höchste Bediensicherheit durch verlängerten und verstärkten Zuführschacht
- Einsatz hochwertiger, umweltfreundlicher Materialien für ein langes Produktleben

\* je nach Modellausstattung




### Aktenvernichter HSM Classic 70.2

Aktenvernichter für das Büro zu Hause. Mit Ein-/Aus-Schalter, Start-/Stopp-Automatik und integrierter Rücklauf Funktion. Stand-by-Betrieb ohne Stromverbrauch. Made in Germany.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt		Sicherh.- Stufe	Schnittgut	Gewicht in kg
		70 g/m <sup>2</sup>	80 g/m <sup>2</sup>			
1590141	5,8	7	4 - 6	2		1,8
1206141	3,9	5	3 - 4	2		1,8

Größe (BxTxH): 297 x 180 x 384 mm, Farbe: lichtgrau.




### Aktenvernichter HSM Classic 80.2

Aktenvernichter für das Büro zu Hause. Mit Ein-/Aus-Schalter, Start-/Stopp-Automatik und integrierter Rücklauf Funktion. Stand-by-Betrieb ohne Stromverbrauch. Made in Germany.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt		Sicherh.- Stufe	Schnittgut	Gewicht in kg
		70 g/m <sup>2</sup>	80 g/m <sup>2</sup>			
1081121	5,8	10 - 12	7 - 9	2		3,8
1080121	3,9	7 - 8	5 - 7	2		3,8
1082121	4 x 25	5	3 - 4	3		3,8

Größe (BxTxH): 305 x 200 x 410 mm, Farbe: lichtgrau.




### Aktenvernichter HSM Classic 90.2

Aktenvernichter für das Büro zu Hause. Automatische Start-/Stopp-Funktion. Ein-/Aus-Schalter mit integrierter Rücklauf Funktion. Stand-by-Betrieb ohne Stromverbrauch. Mit Einwurfföffnung bei der Streifenschnitt-Version. Made in Germany.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt		Sicherh.- Stufe	Schnittgut	Gewicht in kg
		70 g/m <sup>2</sup>	80 g/m <sup>2</sup>			
1376151	5,8	15	10 - 12	2		4,0
1190151	3,9	12	7 - 9	2		4,0
1188151	4 x 25	6	3 - 4	3		4,5

Größe (BxTxH): 326 x 240 x 423 mm, Farbe: lichtgrau.



### Aktenvernichter HSM Classic 102.2

Aktenvernichter für das Büro zu Hause. Automatische Start-/Stopp-Funktion. Ein-/Aus-Schalter mit integrierter Rücklauf Funktion. Stand-by-Betrieb ohne Stromverbrauch. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster. Herausnehmbarer Auffangbehälter. Made in Germany.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt		Sicherh.- Stufe	Schnittgut	Gewicht in kg
		70 g/m <sup>2</sup>	80 g/m <sup>2</sup>			
1104121	5,8	16 - 18	13 - 15	2		6,3
1103121	3,9	13 - 15	10 - 12	2		6,3
1102121	1,9	8 - 9	5 - 7	3		6,3
1105121	4 x 25	6 - 7	3 - 5	3		6,8

Größe (BxTxH): 365 x 273 x 500 mm, Farbe: lichtgrau.

### Aktenvernichter HSM Classic 102.2 silver edition

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt		Sicherh.- Stufe	Schnittgut	Gewicht in kg
		70 g/m <sup>2</sup>	80 g/m <sup>2</sup>			
1203021	3,9	13 - 15	10 - 12	2		6,3
1205021	4 x 25	6 - 7	3 - 5	3		6,8

Größe (BxTxH): 365 x 273 x 500 mm, Farbe: silber/anthrazit.

Alle technischen Daten und Maße sind ca.-Angaben. Technische und optische Änderungen vorbehalten.

Aktenvernichter HSM  
SECURIO

Aktenvernichter HSM  
shredstar

Aktenvernichter HSM  
Classic

Aktenvernichter HSM  
Powerline

Shredder-Pressen  
Kombination HSM

Karton-Perforator  
HSM ProfiPack

Schneidemaschinen  
HSM

Verbrauchsmaterial  
HSM




### Aktenvernichter HSM Classic 104.3

Leistungsstarkes Modell zum Einsatz am Arbeitsplatz. Auch für das Zerkleinern von Kredit- und Kundenkarten geeignet (Details siehe unten). Automatische Start-/Stopp-Funktion. Stand-by-Betrieb ohne Stromverbrauch. Ein-/Aus-Schalter mit integrierter Rücklauffunktion. Automatischer Stopp bei vollem Schnittgutbehälter und bei Entnahme. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster. Herausnehmbarer Auffangbehälter. Made in Germany.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt		Sicherh.- Stufe	Schnittgut	Gewicht in kg
		70 g/m <sup>2</sup>	80 g/m <sup>2</sup>			
1286141	5,8	22 - 24	17 - 19	2		11,5
1285141	3,9	16 - 18	13 - 15	2		11,5
1284141	1,9	12 - 14	9 - 11	3		11,5
1288141	3,9 x 30	12 - 14	9 - 11	3		12,5
1287141	1,9 x 15	9 - 11	7 - 9	4		12,5

Größe (BxTxH): 375 x 281 x 583 mm, Farbe: lichtgrau.



### Aktenvernichter HSM Classic 105.3


Leistungsstarkes Modell zum Einsatz am Arbeitsplatz. Zerkleinert auch Kredit- und Kundenkarten sowie CDs (Details siehe unten). Mit automatischer Start-/Stopp-Steuerung über Fotozelle. Ein-/Aus-Schalter mit integrierter Rücklauffunktion. Stand-by-Betrieb mit LED-Anzeige. Automatischer Stopp bei vollem Schnittgutbehälter und bei Entnahme, mit LED-Anzeige. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster. Herausnehmbarer Auffangbehälter. Made in Germany.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt		Sicherh.- Stufe	Schnittgut	Gewicht in kg
		70 g/m <sup>2</sup>	80 g/m <sup>2</sup>			
1291141	5,8	22 - 24	17 - 19	2		11,5
1290141	3,9	16 - 18	13 - 15	2		11,5
1289141	1,9	12 - 14	9 - 11	3		11,5
1293141	3,9 x 30	12 - 14	9 - 11	3		12,5
1292141	1,9 x 15	9 - 11	7 - 9	4		12,5
1311141	0,78 x 11	5 - 6	4 - 5	5		12,5

Größe (BxTxH): 375 x 281 x 583 mm, Farbe: lichtgrau.

Optional erhältlich	Bestellnr.	Verfügbar für
Automatischer Öler für Schneidwerk 250 ml	Art.-Nr. + O	alle Partikelschnittvarianten



### Aktenvernichter HSM Classic 125.2

Fahrbares, leistungsstarkes Modell zum Einsatz am Arbeitsplatz. Zerkleinert mühelos Kredit- und Kundenkarten und auch CDs sowie Disketten (Details siehe unten). Moderne Elektroniksteuerung. Automatische Start-/Stopp-Steuerung über Fotozelle. Ein-/Aus-Schalter mit integrierter Rücklauffunktion. Sicherheitselement über Papiereinzug, mit Zuführschlitz für Disketten/CDs in der Sicherheitsstufe 2. Stand-by-Betrieb mit LED-Anzeige. Automatischer Stopp bei vollem Behälter und geöffneter Tür. Automatische Reversierung in Sicherheitsstufe 5 und HS Level 6. Mit Mehrweg-Auffangbeutel. Made in Germany.




Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt		Sicherh.- Stufe	Schnittgut	Gewicht in kg
		70 g/m <sup>2</sup>	80 g/m <sup>2</sup>			
1272161	5,8	28 - 30	22 - 24	2		26,0
1271161	3,9	22 - 24	17 - 19	2		26,0
1270161	1,9	16 - 18	13 - 14	3		26,0
1274161	3,9 x 30	15 - 18	12 - 14	3		30,0
1273161	1,9 x 15	10 - 12	8 - 10	4		30,0
1275161	0,78 x 11	6 - 8	5 - 7	5		30,0
1562151	1 x 5	4 - 5	3 - 4	HS Level 6		30,0

Größe (BxTxH): 448 x 347 x 828 mm, Farbe: lichtgrau.

Optional erhältlich	Bestellnr.	Verfügbar für
Automatischer Öler für Schneidwerk 250 ml	Art.-Nr. + O	alle Partikelschnittvarianten

Alle technischen Daten und Maße sind ca.-Angaben.  
Technische und optische Änderungen vorbehalten.



### Aktenvernichter HSM Classic 225.2

Fahrbares, sehr leistungsstarkes Modell zum Einsatz am Arbeitsplatz. Zerkleinert mühelos Kredit- und Kundenkarten und auch CDs und Disketten (Details siehe unten). Moderne Elektroniksteuerung. Automatische Start-/Stopp-Steuerung über Fotozelle. Ein-/Aus-Schalter mit integrierter Rücklauffunktion. Klappbares Sicherheitselement, in den Sicherheitsstufen 2 und 3 mit Zuführschlitz für Disketten und CDs. Stand-by-Betrieb mit LED-Anzeige. Automatischer Stopp bei vollem Behälter und geöffneter Tür. Automatischer Stopp mit LED-Anzeige plus Auto-Reversierung bei Papierstau. Mit Mehrweg-Auffangbeutel. Made in Germany.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt		Sicherh.- Stufe	Schnittgut	Gewicht in kg
		70 g/m <sup>2</sup>	80 g/m <sup>2</sup>			
1341141	5,8	40 - 42	32 - 33	2		42,0
1340141	3,9	31 - 33	25 - 27	2		42,0
1343141	3,9 x 40	25 - 27	20 - 22	3		50,0
1342141	1,9 x 15	17 - 19	12 - 14	4		48,0
1344141	0,78 x 11	10 - 11	7 - 9	5		49,0
1458121	1 x 5	7 - 8	6 - 7	HS Level 6		48,0

Größe (BxTxH): 500 x 420 x 895 mm, Farbe: lichtgrau.

Optional erhältlich	Bestellnr.	Verfügbar für
Automatischer Öler für Schneidwerk 250 ml	Art.-Nr. + O	alle Partikelschnittvarianten



### Aktenvernichter HSM Classic 386.2

Fahrbares, leistungsstarkes Modell für Großraumbüros. Speziell geeignet für A3-Endloslisten, zerkleinert mühelos auch Kredit- und Kundenkarten sowie CDs (Details siehe unten). Praktische Ablage für Papierstapel. Automatische Start-/Stopp-Steuerung über Fotozelle. Wippschalter für Ein/Aus und Rücklauf. Moderne Elektroniksteuerung. Stand-by-Betrieb mit LED-Anzeige. Automatischer Stopp bei vollem Auffangbehälter und bei geöffneter Tür. Mit ausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel. Made in Germany.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt		Sicherh.- Stufe	Schnittgut	Gewicht in kg
		70 g/m <sup>2</sup>	80 g/m <sup>2</sup>			
1276141	3,9	22 - 23	17 - 18	2		33,0
1278141	3,9 x 30	14 - 16	11 - 13	3		35,0

Größe (BxTxH): 548 x 412 x 860 mm, Farbe: lichtgrau.

Optional erhältlich	Bestellnr.	Verfügbar für
Automatischer Öler für Schneidwerk 250 ml	Art.-Nr. + O	alle Partikelschnittvarianten
Aufsatz zur Ablage von Endlosformularen	1442050051	für alle Varianten



### Aktenvernichter HSM Classic 390.3

Fahrbares, sehr leistungsstarkes Modell für Großraumbüros. Vernichtet selbst ganze EDV-Listen und zerkleinert CDs, Kredit- und Kundenkarten (Details siehe unten). Praktische Ablage für Papierstapel. Automatische Start-/Stopp-Steuerung über Fotozelle. Wippschalter für Ein/Aus und Rücklauf. Klappbares Sicherheitselement, in den Sicherheitsstufen 2 und 3 mit Zuführschlitz für Disketten und CDs. Stand-by-Betrieb mit LED-Anzeige. Automatischer Stopp bei vollem Auffangbehälter und bei geöffneter Tür. Automatischer Stopp mit LED-Anzeige und komfortable Reversierautomatik bei Papierstau. Mit ausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel. Made in Germany.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt		Sicherh.- Stufe	Schnittgut	Gewicht in kg
		70 g/m <sup>2</sup>	80 g/m <sup>2</sup>			
1366141	5,8	40 - 42	33 - 35	2		48,0
1365141	3,9	31 - 33	25 - 27	2		48,0
1368141	3,9 x 40	25 - 27	20 - 22	3		56,0
1367141	1,9 x 15	17 - 19	13 - 15	4		57,0
1369141	0,78 x 11	10 - 11	7 - 9	5		58,0
1660141	1 x 5	7 - 8	6 - 7	HS Level 6		57,0

Größe (BxTxH): 595 x 510 x 915 mm, Farbe: lichtgrau.

Optional erhältlich	Bestellnr.	Verfügbar für
Automatischer Öler für Schneidwerk 250 ml	Art.-Nr. + O	alle Partikelschnittvarianten

Aktenvernichter HSM  
SECURIO

Aktenvernichter HSM  
shredstar

Aktenvernichter HSM  
Classic


Aktenvernichter HSM  
Powerline

Shredder-Pressen  
Kombination HSM

Karton-Perforator  
HSM ProfiPack

Schneidemaschinen  
HSM

Verbrauchsmaterial  
HSM



### Aktenvernichter HSM Classic 411.2

Fahrbares, leistungsstärkstes Modell für Großraumbüros. Vernichtet selbst ganze EDV-Listen und zerkleinert Kredit- und Kundenkarten sowie Disketten, CDs (Details siehe unten) und DAT-Kassetten (3,9 x 50 mm). In den Sicherheitsstufen 3 und 4 klappbares Sicherheitselement mit Zuführschlitz. Folientastatur für Dauerbetrieb und Rücklauf. Automatische Start-/Stopp-Steuerung über Fotozelle. Automatischer Stopp bei vollem Auffangbeutel und bei geöffneter Tür. Komfortable Reversierautomatik bei Papierstau. Moderne Elektroniksteuerung. Stand-by-Betrieb mit LED-Anzeige. Mit ausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel. Made in Germany.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt		Sicherh.- Stufe	Schnittgut	Gewicht in kg
		70 g/m <sup>2</sup>	80 g/m <sup>2</sup>			
1566171	5,8	65 - 67	51 - 53	2		74,0
1565171	3,9	48 - 50	38 - 40	2		74,0
1568161	3,9 x 50	38 - 40	33 - 35	3		82,0
1567161	1,9 x 15	26 - 28	20 - 22	4		82,0
1569161	0,78 x 11	17 - 19	12 - 14	5		82,0
1564161	1 x 5	11 - 12	10	HS Level 6		82,0

Größe (BxTxH): 595 x 470 x 990 mm, Farbe: lichtgrau.

Optional erhältlich	Bestellnr.	Verfügbar für
Automatischer Öler für Schneidwerk 250 ml	Art.-Nr. + O	alle Partikelschnittvarianten




### Aktenvernichter HSM Classic 412.2

Fahrbares, leistungsstärkstes Modell für Großraumbüros, mit zusätzlichem Einfülltrichter und integrierter Eindrückvorrichtung für Knüllpapier, zum Einsatz in EDV-Abteilungen und Büroetagen. Vernichtet selbst ganze EDV-Listen und zerkleinert Disketten, CDs, Kredit- und Kundenkarten sowie DAT-Kassetten. Zuführung mit Splitterschutz. Folientastatur für Dauerbetrieb und Rücklauf. Automatische Start-/Stopp-Steuerung über Fotozelle. Automatischer Stopp bei vollem Auffangbeutel und bei geöffneter Tür. Komfortable Reversierautomatik bei Papierstau. Moderne Elektroniksteuerung. Stand-by-Betrieb mit LED-Anzeige. Mit ausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel. Made in Germany.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt		Sicherh.- Stufe	Schnittgut	Gewicht in kg
		70 g/m <sup>2</sup>	80 g/m <sup>2</sup>			
1582161	3,9 x 50	38 - 40	33 - 35	3		87,0

Größe (BxTxH): 595 x 470 x 1277 mm, Farbe: lichtgrau.




### Datenvernichter HSM Classic 411.2 OMDD

Leistungsstarker Datenvernichter speziell für die Zerkleinerung von CDs und DVDs bei höchsten Sicherheitsanforderungen. Klappbares Sicherheitselement mit Zuführschlitz. Folientastatur für Dauerbetrieb und Rücklauf. Automatische Start-/Stopp-Steuerung über Fotozelle. Reversierautomatik bei Materialstau. Automatischer Stopp bei vollem Auffangbeutel und geöffneter Tür. Mit ausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel. Made in Germany.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung	Sicherh.- Stufe	Schnittgut	Gewicht in kg
1570161	2,2 x 4	1 CD/DVD pro Durchgang, bis zu 1500 Stück / h	Highest Security		80,0

Größe (BxTxH): 595 x 470 x 960 mm, Farbe: lichtgrau.



### Datenvernichter HSM Classic nanoshred 726

Spezialgerät mit der höchsten aller Sicherheitsstufen. Für hochrangige, staatliche Sicherheitsbehörden. Mit spezieller Zuführung für die Vernichtung von Lochstreifen. Mit Wippschalter für Ein-/Ausschaltung und Rücklauf. Start-/Stopp-Steuerung über Fotozelle. LED-Anzeige für gefüllten Papierkorb und geöffneten oder herausgenommenen Behälter. Made in Germany.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung	Sicherh.- Stufe	Schnittgut	Gewicht in kg
1674111	0,7 x 2,6	1 Lochstreifen	Highest Security		12,0

Größe (BxTxH): 400 x 270 x 260 mm, Farbe: lichtgrau.

Aktenvernichter HSM  
SECURIO

Aktenvernichter HSM  
shredstar

Aktenvernichter HSM  
Classic

Aktenvernichter HSM  
Powerline

Shredder-Pressen  
Kombination HSM

Karton-Perforator  
HSM ProfiPack

Schneidemaschinen  
HSM

Verbrauchsmaterial  
HSM



## Aktenvernichter HSM Powerline

**Die robuste Technik der 400 V-Geräte ist speziell auf großen Durchsatz und hohe Gesamtbetriebsdauer ausgelegt. Mit bis zu 650 Blatt pro Arbeitsgang verarbeitet der HSM FA 500.3 als Topmodell ganze Aktenbände und Ordner. Damit sind die kraftvollen Großgeräte wie geschaffen für große Archive oder als Zentralstelle für die Aktenvernichtung.**

### Die Vorteile:

- Speziell für große Mengen sowie längere Einsätze ausgelegt
- Materialeinzug über elektrisches Förderband – zur optimalen Befüllung und für höchste Durchsatzleistungen\*
- Praktischer Auflagetisch zur einfachen Befüllung\*
- Folientastatur für Dauerbetrieb und Rücklauf
- Auto-Stopp mit Leuchtanzeige bei vollem Auffangbeutel oder herausgefahrenem Auffangwagen
- Auto-Reversierung bei Papierstau
- Sehr robuster Getriebemotor mit Kettenantrieb für maximalen Durchsatz\*
- Stand-by-Betrieb mit Leuchtanzeige
- Auf Rollen fahrbar
- Als Streifen- oder Partikelschnitt-Gerät mit verschiedenen Schnittbreiten und Sicherheitsstufen erhältlich
- Sichere Vernichtung bis zur Sicherheitsstufe 4 auch für größere Mengen\*

\* je nach Modellausstattung




### Aktenvernichter HSM Powerline 450.2

Fahrbares, leistungsstarkes Modell mit hohem Auffangvolumen, für Drehstrom-Anschluss. Für den Einsatz in Archiven. Mit großem Einfülltrichter und integrierter, drehbarer Beschickungshilfe (nur bei Sicherheitsstufe 3). Vernichtet ganze EDV-Listen und zerkleinert CDs, Disketten, Kredit- und Kundenkarten. Praktische Ablage für Papierstapel oder Listen. Folientastatur für Dauerbetrieb und Rücklauf. Automatische Start/Stop-Steuerung über Fotozelle. Automatischer Stopp mit LED-Anzeige bei vollem Auffangwagen und bei Entnahme. Komfortable Reversierautomatik bei Papierstau. Robuster Kettenantrieb für eine maximale Durchsatzleistung. Moderne Elektroniksteuerung. Stand-by-Betrieb mit LED-Anzeige. Herausfahrender Wagen zum bequemen Herausnehmen des integrierten Mehrweg-Auffangbeutels. Made in Germany.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt		Sicherh.- Stufe	Schnittgut	Gewicht in kg
		70 g/m <sup>2</sup>	80 g/m <sup>2</sup>			
1503144	3,9 x 50	80 - 85	65 - 70	3		220,0
1688144	2 x 15	35 - 40	28 - 32	4		220,0

SiSt 3: Größe (BxTxH): 750 x 665 x 1590 mm, Farbe: lichtgrau.  
SiSt 4: Größe (BxTxH): 750 x 665 x 1460 mm, Farbe: lichtgrau.



### Förderband-Aktenvernichter HSM Powerline FA 400.2

Fahrbares Topmodell für den Einsatz in Archiven. Auch für das Zerkleinern von CDs und Disketten geeignet. Die robuste Technik ist speziell auf großen Durchsatz und hohe Gesamtbetriebsdauer ausgelegt. Integrierter, manueller Öler für Schneidwerk (nur Partikelschnitt-Version). Materialeinzug über Aufgabetisch und elektrisches Förderband. Stand-by-Betrieb mit LED-Anzeige. Folientastatur für Dauerbetrieb und Rücklauf. Automatischer Stopp bei vollem Schnittgutbehälter und bei Entnahme. Auto-Reversierung bei Papierstau. Fahrbarer Schnittgutauffangwagen mit sehr stabilem Mehrweg-Auffangbeutel in Grundausstattung enthalten. Made in Germany.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt		Sicherh.- Stufe	Schnittgut	Gewicht in kg
		70 g/m <sup>2</sup>	80 g/m <sup>2</sup>			
1534144	11,8	180	144	1		425,0
1513144	5,8	130	104	2		425,0
1514144	5,8 x 50	120	96	3		425,0

Größe (BxTxH): 1157 x 1568 x 1650 mm, Farbe: lichtgrau.

Optional erhältlich:	Bestellnr.
Verbreiterung des Aufgabetisches um 600 mm, wahlweise links oder rechts	1513100200



### Förderband-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3

Fahrbares Topmodell für Archive. Auch geeignet für das Zerkleinern von CDs und Disketten, sogar ganzen Aktenbänden und Ordnern. Die robusteste Technik ist speziell auf großen Durchsatz und hohe Gesamtbetriebsdauer ausgelegt. Integrierter, automatischer Öler für Schneidwerk. Materialeinzug über Aufgabetisch und elektrisches Förderband. Stand-by-Betrieb mit LED-Anzeige. Multifunktionales Bedien- und Anzeigenelement für Dauerbetrieb und Rücklauf. Automatischer Stopp und Reversierung bei Papierstau. Not-Aus-Leiste am Aufgabetisch für mehr Sicherheit. Made in Germany.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt		Sicherh.- Stufe	Schnittgut	Gewicht in kg
		70 g/m <sup>2</sup>	80 g/m <sup>2</sup>			
1992114	10,5 x 40 - 76	600-650	510-550	2		790,0
1991114	7,5 x 40 - 80	500-550	425-470	2		790,0
1990114	6 x 40 - 53	400-450	340-380	3		790,0
1993114	1,9 x 15	120-130	90-100	4		920,0

Größe (BxTxH): 1170 x 1795 x 1795 mm, Farbe: lichtgrau.

Optional erhältlich:	Bestellnr.	Verfügbar für
verbreiteter Tisch für FA 500.3 (600 mm links verbreitert)	Art.-Nr. + T	alle Modelle
Auslauförderband FA 500.3 (1450mm Auswurfhöhe)	Art.-Nr. + F	alle Modelle



## Shredder-Pressen-Kombination HSM

*Die Shredder-Pressen-Kombinationen sind komplette, kompakte Entsorgungsstationen. Sie sorgen zum einen für Datensicherheit bis zur Sicherheitsstufe 4, zum anderen verpressen sie das geshredderte Material zu handlichen Ballen, die einfach abtransportiert werden können. Die HSM Shredder-Pressen-Kombinationen eignen sich für die Vernichtung von Großmengen z. B. in Archiven oder für die professionelle Dienstleistung Aktenvernichtung.*

### **Die Vorteile:**

- Optimierte Übergabetechnik verhindert, dass Schriftstücke unzerkleinert am Schneidwerk vorbei fallen
- Geschlossener, staubfreier Materialübergang vom Aktenvernichter direkt in die nachgeschaltete Ballenpresse
- Einfache und schnelle Handhabung durch Automatiksteuerung
- Äußerst robustes Schneidwerk mit spezialgehärteten Vollstahl-Schneidwellen
- Unempfindlich gegen kleinere Metallteile
- Zerkleinern auch Chipkarten, CDs, Disketten und ähnliches
- Robuster Getriebemotor mit Kettenantrieb für maximale Durchsatzleistung
- Hochverdichtetes Schnittgut im Karton / Plastikbeutel oder als Ballen
- Höchste Durchsatzleistungen bei geringer Stromaufnahme
- Mobil durch Rollen



4 / 2,2 kW



428 mm

400 V /  
50 Hz

### Shredder-Pressen-Kombination HSM SP 4040 V

Platzsparendes Kombigerät (FA 400.2 und KP 40V). Materialeinzug über Aufgabetisch und elektrisches Förderband. Aktenvernichter mit Folientastatur für Dauerbetrieb und Rücklauf sowie Auto-Reversierung bei Papierstau. Gleichzeitiges Vernichten während des Pressvorganges. Integrierter, manueller Öler für Schneidwerk (nur Partikelschnitt-Version). Presse mit moderner Steuerung und Entnahmewagen für wahlweise Karton oder Auffangbeutel (Grundausrüstung: 5 Kartons, 5 Plastikbeutel, Halterung für Beutel). Anzeige für Ballen-Fertig. Made in Germany.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 70 g/m <sup>2</sup>	Sicherh.- Stufe	Gewicht in kg
2513111124	5,8	130	2	737,0
2514111124	5,8 x 50	120	3	737,0

Max. Ballengröße (BxHxL): 600 x 500 x 400,00 mm (Kartongröße), Presskraft: 44 kN.  
Größe (BxTxH): 1090 x 2030 x 1970 mm, Farbe: lichtgrau.

7,5 / 4 kW  
5,5 + 4 / 4 kW

500 mm

400 V /  
50 Hz

### Shredder-Pressen-Kombination HSM SP 5080

Äußerst leistungsstarker Förderband-Aktenvernichter mit Ballenpresse kombiniert (FA 500.3 und KP 80.1). Materialeinzug über großen Arbeitstisch und elektrisches Förderband. Multifunktionales Bedien- und Anzeigenelement für Dauerbetrieb und Rücklauf, sowie Auto-Reversierung bei Papierstau. Integrierter, automatisch Öler für Schneidwerk. Not-Aus-Leiste am Aufgabetisch für mehr Sicherheit. Automatische Steuerung des Pressvorganges über Fotozelle. Gleichzeitiges Vernichten während des Pressvorganges. Presse mit Einfüllöffnung/Revisionsklappe zum separaten Einwurf von nicht vertraulichem Material oder Kartonagen. Verpressung des Materials direkt in Auffangbeutel. Made in Germany.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 70 g/m <sup>2</sup>	Sicherh.- Stufe	Gewicht in kg
2992209114	10,5 x 40 - 76	600 - 650	2	1.350,0
2991209114	7,5 x 40 - 80	500 - 550	2	1.350,0
2990209114	6 x 40 - 53	400 - 450	3	1.350,0
2993209114	1,9 x 15	120 - 130	4	1.480,0

Max. Ballengröße (BxHxL): 570 x 490 x 800,00 mm, Presskraft: 80 kN.  
Größe (BxTxH): 1168 x 2398 x 1795 mm, Farbe: lichtgrau.

7,5 / 4 kW  
5,5 + 4 / 4 kW

500 mm

400 V /  
50 Hz

### Shredder-Pressen-Kombination HSM SP 5088

Äußerst leistungsstarker Förderband-Aktenvernichter mit Ballenpresse kombiniert (FA 500.3 und KP 88.1). Materialeinzug über großen Arbeitstisch und elektrisches Förderband. Multifunktionales Bedien- und Anzeigenelement für Dauerbetrieb und Rücklauf, sowie Auto-Reversierung bei Papierstau. Integrierter, automatisch Öler für Schneidwerk. Not-Aus-Leiste am Aufgabetisch für mehr Sicherheit. Automatische Steuerung des Pressvorganges über Fotozelle. Gleichzeitiges Vernichten während des Pressvorganges. Presse mit Einfüllöffnung/Revisionsklappe zum separaten Einwurf von nicht vertraulichem Material oder Kartonagen. Manuelle 3-fach Umreifung mit Endlospolyesterband. Serienmäßig ausgestattet mit Absackvorrichtung. Made in Germany.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 70 g/m <sup>2</sup>	Sicherh.- Stufe	Gewicht in kg
2992414114	10,5 x 40 - 76	600 - 650	2	1.660,0
2991414114	7,5 x 40 - 80	500 - 550	2	1.660,0
2990414114	6 x 40 - 53	400 - 450	3	1.660,0
2993414114	1,9 x 15	120 - 130	4	1.790,0

Max. Ballengröße (BxHxL): 500 x 500 x 400,00 - 950,00 mm, Presskraft: 85 kN.  
Größe (BxTxH): 1246 x 3222 x 1795 mm, Farbe: lichtgrau.



## Karton-Perforator HSM ProfiPack

**Der Karton-Perforator ist die optimale Lösung für alle Versand- und Lagerbereiche. Er perforiert bzw. polstert gebrauchte Kartonagen auf und macht daraus universell einsetzbares, neuwertiges Verpackungsmaterial. Das spart Kosten und ist gleichzeitig ein sinnvoller und praktischer Beitrag zum Umweltschutz.**

### Die Vorteile:

- Zuschnitt und Perforation in einem Arbeitsgang
- Gehärtete Schneidwellen aus einem Stück, unempfindlich gegen Klammern und ähnliche weiche Metalle
- Spezielle Geometrie der Schneidwellen garantiert gleichmäßige und optimale Aufpolsterung des Materials – erhöht die Lebensdauer
- Stabiles Stahlblechgehäuse, speziell für den Betrieb im Versand und in Lagerbereichen
- Maßskala für schnelles Abmessen der Materialbreite
- Großer Auflagetisch für komfortable und einfache Handhabung
- Erfüllung nationaler und internationaler Sicherheitsvorschriften
- Hervorragendes Preis- / Leistungsverhältnis



1,15 kW



415 mm

230 V /  
50 Hz

### Karton Perforator HSM ProfiPack 400

Leistungsstarkes Tischgerät ist kompakt in den Abmessungen und damit mobil und flexibel einsetzbar. Schutz gegen Überhitzung des Motors durch thermische Sicherung. Wechselstromanschluss. Einfach zu bedienen durch Wippschalter für Ein/Aus und Rücklauf. Made in Germany.

Art.-Nr.	Einlasshöhe in mm	Schnittleistung	Schnittgeschwindigkeit in mm/s	Gewicht in kg
1528124	10	1 Lage	133	37,2

Größe (BxTxH): 590 x 370 x 360 mm, Farbe: lichtgrau.



4 kW



425 mm

400 V /  
50 Hz

### Karton-Perforator HSM ProfiPack 425

Multifunktionales Standgerät auf Rollen fahrbar und damit mobil einsetzbar. Der großzügig dimensionierte Motor sorgt für hohe Durchlassgeschwindigkeiten und Leistungsreserven – so können auch mehrere Lagen problemlos bearbeitet werden. Schutz gegen Überhitzung des Motors in allen drei Phasen durch thermische Sicherung. Drehstromanschluss. Einfach zu bedienen mit Drehschalter mit den Positionen Ein/Aus und Rücklauf. Made in Germany.

Art.-Nr.	Einlasshöhe in mm	Schnittleistung	Schnittgeschwindigkeit in mm/s	Gewicht in kg
1531144	20	2- 3 Lagen	200	175,0

Größe (BxTxH): 700 x 480 x 970 mm, Farbe: lichtgrau.



4 kW



425 mm

400 V /  
50 Hz

### Karton-Perforator HSM ProfiPack 425, inkl. Adaptionssatz für Absaugung

Multifunktionales Standgerät auf Rollen fahrbar und damit mobil einsetzbar. Der großzügig dimensionierte Motor sorgt für hohe Durchlassgeschwindigkeiten und Leistungsreserven – so können auch mehrere Lagen problemlos bearbeitet werden. Schutz gegen Überhitzung des Motors in allen drei Phasen durch thermische Sicherung. Drehstromanschluss. Einfach zu bedienen mit Drehschalter mit den Positionen Ein/Aus und Rücklauf. Vorbereitung für den Anschluss von Staubabsauganlagen. Made in Germany.

Art.-Nr.	Einlasshöhe in mm	Schnittleistung	Schnittgeschwindigkeit in mm/s	Gewicht in kg
1531044	20	2 - 3 Lagen	200	175,0

Größe (BxTxH): 700 x 480 x 970 mm, Farbe: lichtgrau.

Optional erhältlich:	Bestellnr.
Nass-Trocken Absauganlage für ProfiPack	1531200031



## Schneidemaschinen HSM

*Unter den HSM Schneidemaschinen finden Sie das Produkt, das Ihren Anforderungen und Ihrem Einsatzbereich entspricht. Die Produktreihe bietet Geräte fürs Heimbüro bis hin zu Profigeräten für die Stapelverarbeitung und große DIN-Formate. Die hohe Bediensicherheit durch patentierte Konstruktionen und der präzise Schnitt sind überzeugende Vorteile der bewährten HSM-Qualität.*

### **Die Vorteile Rollenschneider:**

- Geschliffenes und selbstschärfendes Rollenmesser
- Präziser Schnitt durch stabile Messerlagerung
- Automatische, integrierte Anpressung an der Schnittstelle
- Schneiden in beide Richtungen möglich
- Verwindungssicher durch eine spezielle Geometrie der Grundplatte

### **Die Vorteile Hebelschneider:**

- Einfach zu bedienende Anpressvorrichtung mit Handschutzleiste
- Exakter Schnitt durch stabile Messerlagerung
- Hochwertiges, geschliffenes Solinger Schneidmesser aus gehärtetem Stahl\*
- Präziser, geschlossener Seitenanschlag für saubere Schnittkanten
- Ergonomisch geformter Griff für optimale Kraftwirkung
- Abklappbares Schutzschild\*



### Rollenschneider HSM T2606, T3206, T4606 Small-/Home Office

Geschliffenes, rotierendes und selbstschärfendes Rundmesser aus gehärtetem Stahl. Große Bediensicherheit durch vollkommen abgedecktes Schneidmesser. Einfaches Auswechseln des Schneidkopfs durch Drehverschluss an der seitlichen Basis der Führungsachse. Schneiden in beide Richtungen möglich. Automatische, integrierte Anpressung an der Schnittstelle. Mit cm- und inch-Teilung sowie Skalierung mit gängigen Formaten. Made in Germany.



Art.-Nr.	Modell	max. Papierformat	Schnittlänge in mm	Schnitthöhe in mm	Schnittleistung in Blatt 70 g/m <sup>2</sup>	Gewicht in kg
1000720	T 2606	DIN A4 quer	260	0,6	bis 6	0,8
1000721	T 3206	DIN A3 quer	320	0,6	bis 6	0,9
1000722	T 4606	DIN A2 quer	460	0,6	bis 6	1,1
T 2606: Größe (BxTxH): 365 x 208 x 58 mm, Farbe: grau/rot/schwarz.						
T 3206: Größe (BxTxH): 425 x 280 x 58 mm, Farbe: grau/rot/schwarz.						
T 4606: Größe (BxTxH): 208 x 565 x 58 mm, Farbe: grau/rot/schwarz.						
Optional erhältlich:					Bestellnr.	
Ersatzschneidkopf für Modelle: T 2606, T 3206 und T 4606					1800020010	



### Rollenschneider HSM T7220, T9610, T15007 Professional

Geschliffenes, rotierendes und selbstschärfendes Rundmesser aus gehärtetem Stahl. Große Bediensicherheit durch vollkommen abgedecktes Schneidmesser. Schneiden in beide Richtungen möglich. Automatische, integrierte Anpressung an der Schnittstelle. Mit cm- und inch-Teilung sowie Skalierung mit gängigen Formaten. Made in Germany.



Art.-Nr.	Modell	max. Papierformat	Schnittlänge in mm	Schnitthöhe in mm	Schnittleistung in Blatt 70 g/m <sup>2</sup>	Gewicht in kg
1000723	T 7220	DIN A2 quer	720	2,0	bis 20	5,5
1000724	T 9610	DIN A0 quer	1000	1,0	bis 10	7,3
1000725	T 15007	DIN A0 quer	1450	0,7	bis 7	9,8
T 7220: Größe (BxTxH): 1030 x 320 x 155 mm, Farbe: alu/rot/schwarz.						
T 9610: Größe (BxTxH): 1310 x 320 x 155 mm, Farbe: alu/rot/schwarz.						
T 15007: Größe (BxTxH): 1755 x 320 x 155 mm, Farbe: alu/rot/schwarz.						
Optional erhältlich:					Bestellnr.	
Untergestell für HSM T 7220					1000150	
Untergestell für HSM T 9610					1000151	
Untergestell für HSM T 15007					1000152	
Ersatzschneidkopf für Modelle: T 7220, T 9610 und T 15007					1000536	



### Rollenschneider HSM TA 3200 Small-/Home Office

Rundmesser für geraden Schnitt, Wellen- und Perforationsschnitt aus gehärtetem Stahl. Große Bediensicherheit durch gekapseltes Schneidmesser, sicher und einfach austauschbar. Fach für Austauschmesser. Für Papier und anderes weiches Material. Einrastende Anpressleiste mit Schneidvorrichtung. 3 Schnittleisten und je 3 Satz Messer in Grundausstattung enthalten. Mit cm- und inch-Teilung.



Art.-Nr.	Modell	max. Papierformat	Schnittlänge in mm	Schnitthöhe in mm	Schnittleistung in Blatt 70 g/m <sup>2</sup>	Gewicht in kg
1000719	TA 3200	DIN A3 quer	310	0,6	bis 6	0,6
Größe (BxTxH): 392 x 203 x 80 mm, Farbe: grau/rot.						



### Hebelschneider HSM CM 2606 Small-/Home Office

Kompakt und handlich. Manuelle Pressung mit Handschutzleiste. Mit cm- und inch-Teilung sowie Winkel- und Sonderformat-Vermaßung. Made in Germany.



Art.-Nr.	Modell	max. Papier-format	Schnittlänge in mm	Schnitthöhe in mm	Schnittleistung in Blatt 70 g/m <sup>2</sup>	Gewicht in kg
1000700	CM 2606	DIN A4 quer	260	1,0	bis 10	0,8

Größe (BxTxH): 485 x 195 x 55 mm, Farbe: grau/rot/schwarz



### Hebelschneider HSM CM 3206 Small-/Home Office

Kompakt und handlich. Manuelle Pressung mit Handschutzleiste. Mit cm- und inch-Teilung sowie Winkel- und Sonderformat-Vermaßung. Made in Germany.



Art.-Nr.	Modell	max. Papier-format	Schnittlänge in mm	Schnitthöhe in mm	Schnittleistung in Blatt 70 g/m <sup>2</sup>	Gewicht in kg
1000701	CM 3206	DIN A3 quer	320	1,0	bis 10	0,9

Größe (BxTxH): 545 x 195 x 55 mm, Farbe: grau/rot/schwarz



### Hebelschneider HSM CM 3815 Small-/Home Office

Schneidmesser aus gehärtetem Stahl. Manuelle Pressung. Variabler Rückanschlag auf Seitenanschlag fixierbar. Sicherheitsgriff und Kunststoffschild. Mit cm- und inch-Teilung sowie DIN- und US-Formaten.



Art.-Nr.	Modell	max. Papier-format	Schnittlänge in mm	Schnitthöhe in mm	Schnittleistung in Blatt 70 g/m <sup>2</sup>	Gewicht in kg
1000702	CM 3815	DIN A3 quer	380	1,5	bis 15	3,7

Größe (BxTxH): 350 x 605 x 93 mm, Farbe: grau/rot



### Hebelschneider HSM CM 4315 Small-/Home Office

Schneidmesser aus gehärtetem Stahl. Manuelle Pressung. Variabler Rückanschlag auf Seitenanschlag fixierbar. Sicherheitsgriff und Kunststoffschild. Mit cm- und inch-Teilung sowie DIN- und US-Formaten.




Art.-Nr.	Modell	max. Papier-format	Schnittlänge in mm	Schnitthöhe in mm	Schnittleistung in Blatt 70 g/m <sup>2</sup>	Gewicht in kg
1000703	CM 4315	DIN A2 quer	430	1,5	bis 15	4,4

Größe (BxTxH): 410 x 665 x 95 mm, Farbe: grau/rot



### Hebelschneider HSM CA 3625 Office

Das automatische Basismodell. Hochwertiges, geschliffenes Schneidmesser aus gehärtetem Stahl. Automatische Pressung. Variabler Rückanschlag auf Seitenanschlag fixierbar. Sicherheitsgriff und abklappbares Schutzschild. Mit cm- und inch-Teilung sowie DIN- und US-Formaten.



Art.-Nr.	Modell	max. Papier-format	Schnittlänge in mm	Schnitthöhe in mm	Schnittleistung in Blatt 70 g/m <sup>2</sup>	Gewicht in kg
1010303	CA 3625	DIN A3 quer	360	2,5	bis 25	5,6

Größe (BxTxH): 610 x 395 x 155 mm, Farbe: grau/rot.



### Hebelschneider HSM CA 3640 Office

Mit hoher Schnittleistung. Hochwertiges, geschliffenes Solinger Schneidmesser aus gehärtetem Stahl. Automatische Pressung. Variabler Rückenschlag auf Seitenanschlag fixierbar. Sicherheitsgriff und abklappbares Schutzschild. Schnittschutzvorrichtung am Messer. Mit cm- und inch-Teilung sowie DIN- und US-Formaten. Made in Germany.

Art.-Nr.	Modell	max. Papierformat	Schnittlänge in mm	Schnitthöhe in mm	Schnittleistung in Blatt 70 g/m <sup>2</sup>	Gewicht in kg
1010301	CA 3640	DIN A3 quer	360	4,0	bis 40	6,2

Größe (BxTxH): 610 x 395 x 155 mm, Farbe: grau/rot.



### Hebelschneider HSM CA 4640 Office

Für gehobene Ansprüche. Hochwertiges, geschliffenes Solinger Schneidmesser aus gehärtetem Stahl. Automatische Pressung. Variabler Rückenschlag auf Seitenanschlag fixierbar. Sicherheitsgriff und abklappbares Schutzschild. Schnittschutzvorrichtung am Messer. Mit cm- und inch-Teilung sowie DIN- und US-Formaten. Made in Germany.

Art.-Nr.	Modell	max. Papierformat	Schnittlänge in mm	Schnitthöhe in mm	Schnittleistung in Blatt 70 g/m <sup>2</sup>	Gewicht in kg
1010306	CA 4640	DIN A2 quer	460	4,0	bis 40	7,6

Größe (BxTxH): 720 x 395 x 135 mm, Farbe: grau/rot.



### Büro-Stapelschneider HSM R 48000

Zum exakten Schneiden von Papierstapeln. Hochwertiges, geschliffenes Schneidmesser aus gehärtetem Stahl. Manuelle Pressung und Sicherheitsverriegelung. Schutz durch Plexiglas-Abdeckung. Spindelgeführter Rückenschlag. Stapelwinkel zum exakten Anlegen des Papiers im Lieferumfang enthalten. Mit cm- und inch-Teilung.

Art.-Nr.	Modell	max. Papierformat	Schnittlänge in mm	Schnitthöhe in mm	Schnittleistung in Blatt 70 g/m <sup>2</sup>	Gewicht in kg
1000740	R 48000	DIN A2 quer	480	60,0	bis 600	51,0

Größe (BxTxH): 720 x 760 x 460 mm, Farbe: lichtgrau.

Optional erhältlich:	Bestellnr.
Untergestell für HSM R 48000	1000742

Aktenvernichter HSM  
SECURIO

Aktenvernichter HSM  
shredstar

Aktenvernichter HSM  
Classic

Aktenvernichter HSM  
Powerline

Shredder-Pressen  
Kombination HSM

Karton-Perforator  
HSM ProfiPack

Schneidemaschinen  
HSM

Verbrauchsmaterial  
HSM



## **HSM Verbrauchsmaterial**

*Auf diesen Seiten finden Sie alles, was Sie für den dauerhaften Gebrauch der HSM Aktenvernichter benötigen.*

- *Mehrweg-Plastikbeutel für Aktenvernichter und Shredder-Pressen-Kombinationen*
- *Schneidblock-Spezialöl*
- *Umreifungsband für Shredder-Pressen-Kombinationen*
- *Kartonbox für Aktenvernichter und Shredder-Pressen-Kombinationen*

## Plastikbeutel für Aktenvernichter und Shredder-Pressen-Kombinationen

Farbe: transparent. Verpackungseinheit (VPE) = 10 Stück.

für Modell	Art.-Nr. VPE 10 Stück	Größe in mm B x T x L	Gewicht in kg je 100 St.
104.2/104.1, 105.2/105.1	1120995150	320 x 240 x 600	2,8
B22, B24, 104.3, 105.3, 108.2	1661995150	348 x 195 x 800	3,8
B32, 125.2	1330995100	440 x 370 x 850	4,3
125.1, 225.1	1133995100	415 x 315 x 710	4,3
B34, 225.2, 386.2/386.1	1410995100	530 x 340 x 1000	10,0
P36, P40, 390.3/2/1, 411.2/1, 412.2	1442995110	525 x 425 x 1100	10,0

Farbe: transparent. Verpackungseinheit (VPE) = 100 Stück.

für Modell	Art.-Nr. VPE 100 Stück	Größe in mm B x T x L	Gewicht in kg je 100 St.
104.2/104.1, 105.2/105.1	1120995050	320 x 240 x 600	2,8
B22, B24, 104.3, 105.3, 108.2	1661995050	348 x 195 x 800	3,8
B32, 125.2	1330995000	440 x 370 x 850	4,3
125.1, 225.1	1133995000	415 x 315 x 710	4,3
B34, 225.2, 386.2/386.1	1410995000	530 x 340 x 1000	10,0
P36, P40, 390.3/2/1, 411.2/1, 412.2	1442995000	525 x 425 x 1100	10,0

Farbe: transparent. Verpackungseinheit (VPE) = 25 Stück.

für Modell	Art.-Nr. VPE 25 Stück	Größe in mm B x T x L	Gewicht in kg je 100 St.
P44, 450.2, P425, P450	1452995000	570 x 545 x 1150	20,5
FA 400.2 (230 l)	1513995000	575 x 440 x 1500	26,0
FA 490.1/FA 500.2 (180 l)			
FA 400.2 (460 l)	1513995100	575 x 900 x 1500	46,5
FA 490.1/FA 500.2 (360 l)			
FA 400 (340 l)	6212595000	850 x 750 x 1800	46,5
SP 4040 V, SP 4940 V	6111995200	600 x 400 x 1000	-
SP 4980, SP 5080	6209995000	570 x 490 x 1400	-
SP 4988, SP 5088	6515995000	560 x 540 x 1200	22,6
SP 50100, FA 500.3	6205595000	700 x 620 x 1500	33,0

## Schneidblock-Spezialöl

Schmier- und Reinigungsöl für Aktenvernichter.

Inhalt	Art.-Nr.
Flasche 250 ml, VPE = 6 Flaschen	1235997403
Kanister 5 l	1235997501

## Umreifungsband WG 30

Für Shredder-Pressen-Kombinationen. Reißfestigkeit: 280 kg. Verpackungseinheit (VPE) = 8 Rollen / 24 VPE = 192 Rollen = 1 Palette.

für Modell	Art.-Nr.	Größe B x L
SP 4988, SP 5088	6205993010	8 mm x 500 m

## Kartonbox

Für Shredder-Pressen-Kombinationen. Verpackungseinheit (VPE) = 20 Stück.

für Modell	Art.-Nr.	Größe in mm B x H x L
SP 4040 V, SP 4090 V	6111995101	590 x 485 x 390

Für HSM Classic und HSM SECURIO. Verpackungseinheit (VPE) = 1 Stück.

für Modell	Art.-Nr.	Größe in mm B x H x L
HSM Classic 125.2	1270995200	382 x 275 x 569
HSM Classic 225.2	1340995200	429 x 535 x 357
HSM Classic 390.3	1365995200	519 x 585 x 382
HSM Classic 411.2	1565995200	524 x 565 x 392
HSM SECURIO B32	1820995200	404 x 520 x 247
HSM SECURIO B34	1840995200	449 x 525 x 282
HSM SECURIO P36, P40	1850995200	487 x 550 x 387

# **www.hsm.eu – eine Internetseite mit vielen interessanten Möglichkeiten für Sie.**

Auf dem HSM Internet-Portal finden Sie alle Informationen über das Unternehmen und die Produkte. Doch HSM bietet Ihnen über den Partner-Login noch mehr: interaktive Tools zur Erstellung Ihrer eigenen Datenblätter und Produktflyer, eine Mediendatenbank, über die Sie alle Bilddaten beziehen können, das

eXtraWeb, auf dem Sie alle persönlich relevanten Informationen abrufen können und einen innovativen, benutzerfreundlichen Produktfinder. Registrieren Sie sich einfach unter [www.hsm.eu](http://www.hsm.eu) und lassen Sie sich von der Einfachheit und vom Mehrwert der einzelnen Tools überzeugen.



## **Die Online-Tools im Detail:**

### **Web2Print Wizard:**

Hier finden Sie komplett gestaltete Flyer z. B. zu den Themen HSM SECURIO, HSM Classic, HSM shredstar und Karton-Perforator. Stellen Sie mit wenigen Mausklicks die Produkte, die Sie bewerben wollen, zusammen und fügen Sie Ihre Preise und Ihr Logo ein.

In wenigen Minuten ist Ihr eigener Aktionsflyer bereit zum Ausdruck.

### **Produktfinder:**

Wählen Sie Einsatzort oder Sicherheitsstufe, Material, das vernichtet werden soll, die Blattanzahl oder den Preis – schon wird Ihnen die für Sie passende Aktenvernichter-Auswahl angezeigt.

### **Datenblattgenerator:**

Auf jeder Produktseite können Sie mit den von Ihnen gewünschten Geräten ein umfassendes Datenblatt erstellen.

### **Mediendatenbank:**

Über Ihren eXtraWeb-Zugang bekommen Sie auch Zugang zum HSM Bildarchiv mit allen aktuellen Bilddaten sowie Produktvideos – in jeder Größe und in allen gängigen Dateiformaten.

### **eXtraWeb:**

Mit Ihren persönlichen Zugangsdaten erhalten Sie tagesaktuell alle relevanten Informationen über Produkte, das Unternehmen und alle Marketing-Aktivitäten.

# Erläuterung zu den technischen Daten

## Aktenvernichter und Schneidemaschinen:

Schnittart:	Beim Zerkleinern des Materials entstehende Streifen oder Partikel.
Schnittgröße:	Dimension der beim Zerkleinern des Materials entstehenden Streifen oder Partikel (abhängig von der Papierqualität).
Schnittleistung:	Die max. Anzahl der Blätter (DIN A4, 70 g/m <sup>2</sup> bzw. 80 g/m <sup>2</sup> ), längs zugeführt, die in einem Durchgang zerschnitten werden. Die Ermittlung der angegebenen Leistungsdaten erfolgt mit neuem, geöltem Schneidwerk und kaltem Motor. Eine schwächere Netzspannung oder andere Netzfrequenz als angegeben, kann zu einer geringeren Blattleistung und zu erhöhten Laufgeräuschen führen. Je nach Struktur und Eigenschaften des Papiers und der Art der Eingabe kann die Blattleistung abweichen. Die Leistungsangaben in 80 g/m <sup>2</sup> sind rechnerisch ermittelte Werte.
Sicherheitsstufen:	Nach DIN 32757-1, außer HS Level 6 und Highest Security (von HSM entwickelt).
OMDD:	Das OMDD Schneidwerk, Partikelgröße 2,2 x 4 mm (10 mm <sup>2</sup> ) vernichtet CDs und DVDs und wird für die Vernichtung von Verschlusssachen vom Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik empfohlen.
Eingabe-/Arbeitsbreite:	Maximal nutzbare Breite der Zufuhröffnung.
Motor:	Aufgenommene Leistung des Aktenvernichter-Motors bei maximaler Schnittleistung (siehe oben).
Spannung/Frequenz:	Stromnetz für Wechselstrom/Drehstrom.
Größe:	Außenmaße der Maschine in betriebsbereitem Zustand.
Gewicht:	Nettogewicht der Maschine ohne Verpackung.
Behälter-/Auffangvolumen:	Volumen des Auffangbehälters bzw. Aufnahmekapazität für zerschnittenes Material bis die Maschine abschaltet.
Tischgröße:	Außenmaße des Schneidetisches bei Schneidemaschinen.

## Shredder-Pressen-Kombinationen:

Presskraft:	Zylinderkolbenfläche multipliziert mit dem maximalen hydraulischen Druck (theoretischer Wert).
Motor:	Aufgenommene Leistung des Aktenvernichter-Motors bei maximaler Schnittleistung (siehe oben). Aufgenommene Leistung des Pressen-Motors bei Normalbetrieb.
Max. Ballengröße:	Die Länge des Ballens variiert abhängig von der Expansionskraft des verpressten Materials.
Größe:	Außenmaße der Maschine in betriebsbereitem Zustand.
Gewicht:	Nettogewicht ohne Verpackung, beschicktes Material, Zuführsystem oder Optionen.

## Karton-Perforator:

Arbeitsbreite:	Maximal nutzbare Breite der Zufuhröffnung.
Einlasshöhe:	Höhe der Einlassöffnung.
Schnittleistung:	Die Anzahl der Lagen des Kartons, die in einem Durchgang gepolstert werden können.
Schnittgeschwindigkeit:	Ergibt sich aus Außendurchmesser und Drehzahl der Schneidwellen im Leerlauf.
Motor:	Aufgenommene Leistung des Motors bei maximaler Schnittleistung.
Spannung/Frequenz:	Stromnetz für Wechselstrom/Drehstrom.
Größe:	Außenmaße der Maschine in betriebsbereitem Zustand.
Gewicht:	Nettogewicht der Maschine, ohne Verpackung und Optionen.

## • Gewährleistungszeiten:

Die Gewährleistungszeit für Wechselstromgeräte und Schneidemaschinen beträgt generell 2 Jahre. Die Gewährleistungsverpflichtung für HSM shreddstar Modelle beschränkt sich auf die kostenlose Lieferung eines Ersatzgerätes gegen Rücklieferung des defekten Gerätes. Auf die HSM eigengefertigten Vollstahl-Schneidwellen der Wechselstromaktenvernichter (230 V) gewährt HSM 30 Jahre Garantie innerhalb der EU, in allen anderen Ländern lebenslange Garantie (HSM Lifetime Warranty) vorbehaltlich der jeweils gültigen nationalen Gesetzgebung. Ausgenommen hiervon sind die Aktenvernichter mit Sicherheitsstufe 5, HS Level 6 sowie HSM Classic 411.2 OMDD und nanoshred 726 und alle HSM shredstar Modelle. Für alle 400-Volt Produkte beträgt die Gewährleistungszeit 1 Jahr. Bei Nutzung im Mehrschichtbetrieb gelten 6 Monate Gewährleistungszeit. Zeitpunkt für den Beginn der Verjährung der Gewährleistung ist die Übergabe an den Spediteur. Verschleiß, Schäden durch unsachgemäße Behandlung, natürliche Abnutzung bzw. Eingriffe von dritter Seite fallen weder unter die Gewährleistung noch unter die Garantie.

## • Lieferung:

- Für Maschinen, die außerhalb der Grenzen der Bundesrepublik Deutschland geliefert werden, beschränkt sich die Gewährleistung ausschließlich auf die kostenlose Lieferung von Ersatzteilen – gegen Rücklieferung der defekten Teile, ausgenommen Kleinteile wie Schrauben etc. Nach Ablauf der Gewährleistungszeit werden gelieferte Ersatzteile berechnet. Ausgenommen davon sind individuelle vertragliche Vereinbarungen.
- Die Allgemeine Geschäftsbedingungen von HSM sind Grundlage jeglicher Geschäftsbeziehung.
  - Bitte beachten Sie, dass unsere Anlagen während der gesamten Betriebslaufzeit nur in witterungsgeschützter Umgebung betrieben werden dürfen! Dieser Witterungsschutz muss bauseits vor Anlieferung, Aufstellung und Inbetriebnahme vorhanden sein.
  - Alle unsere Produkte sind GS/CE zertifiziert, außer Schneidemaschinen.



# Das Unternehmen HSM

## Schneiden. Shreddern. Pressen.



Als Hermann Schwelling 1971 sein Unternehmen als Ein-Mann-Unternehmen gründete, schrieb er sich vor allem zwei Dinge auf die Fahne: *Innovativität und Qualität*. Diese Tugenden sind Basis des Erfolges in den Geschäftsbereichen Bürotechnik und Umwelttechnik. Im Laufe der Jahre hat sich HSM Schritt für Schritt vergrößert und zu einem Unternehmen entwickelt, das weltweit agiert, sich aber nach wie vor klar zum Standort Deutschland bekennt.

**Fragen Sie uns. Wir sind gerne für Sie da.**

### Hauptsitz Deutschland:

HSM GmbH + Co. KG · Austrasse 1 - 9 · 88699 Frickingen · Tel.: +49 (0) 75 54 / 2100-0 · Fax: +49 (0) 75 54 / 2100-160  
info@hsm.eu · www.hsm.eu · www.securio.com · www.v-press.com

### Unsere Kontaktdaten international:

#### E-Mail / Hotline:

Gratis Hotline  
DE, AT, BE, NL, LU, DK  
Tel. 00800 44 77 77 66  
Fax 00800 44 77 77 67

HSM Vertrieb Deutschland  
Deutschland@hsm.eu

HSM Vertrieb Österreich  
Austria@hsm.eu

HSM Verkoop België, Nederland,  
Luxemburg  
Benelux@hsm.eu

HSM Salgs Support Danmark  
Danmark@hsm.eu

HSM Commerciale Italia  
Italia@hsm.eu

#### HSM Tochtergesellschaften und Vertriebsbüros:

HSM GmbH + Co. KG  
Oficina Barcelona  
C/Tona  
Nave nº 15 "El Lago"  
Pol. Ind. Monguít  
08480 L'Ametlla del Vallès  
BARCELONA  
Spain@hsm.eu

HSM France SAS  
Parc de Genève  
240, Rue Ferdinand Perrier  
69800 SAINT-PRIEST  
Tél. +33 (0) 810.12.26.33  
Prix d'un appel local  
Fax +33 (0) 4.72.51.74.81  
France@hsm.eu

HSM of America LLC  
419 Boot Road  
Downington  
PA 19335  
Tel. (484) 237-2308  
(800) 613-2110  
Fax (484) 237-2309  
customerservice@hsmofamerica.com  
info@hsmofamerica.com  
www.hsmofamerica.com

HSM (UK) Ltd.  
14 Attwood Road / Zone 1  
Burntwood Business Park  
Burntwood · Staffordshire  
WS7 3GJ  
Tel. +44 (0) 1543.272.480  
Fax +44 (0) 1543.272.080  
info@hsmuk.co.uk  
www.hsmuk.co.uk

HSM Polska SP. z o.o.  
ul. Emaliowa 28  
02-295 Warszawa  
Tel. +48 / 22 - 862 23 69/70  
Fax +48 / 22 - 862 23 68  
info@hsm Polska.com  
www.hsm Polska.com

# HSM®